

Учено мнение
Профком МБДОУ «Боронукский дс»
Протокол № от 1 от 28.01 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МБДОУ

А.Е.Слепцова

приказ № 1 от 28.01.2020



Принято на общем собрании
работников
от « 28 » января 2020 г
протокол № 1

**Положение об организации питьевого режима
в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении
«Боронукский детский сад»**

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об образовании», ГОСТ 32220-2013 Вода питьевая, расфасованная в емкости. Общие технические условия. 01-07-2015, СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19.03.2002 N 12 (ред. от 28.06.2010) "О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. СанПиН 2.1.4.1116-02" (вместе с "СанПиН 2.1.4.1116-02. 2.1.4. Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 15.03.2002) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.04.2002 N 3415)

1.2. Положением регламентируется оптимальный питьевой режим в учреждении, что создает благоприятные условия для жизнедеятельности организма ребенка в процессе образовательной и самостоятельной деятельности.

1.3. Организация питьевого режима осуществляется согласно приказа заведующего «Об организации питьевого режима» и настоящего Положения.

II. Организация питьевого режима

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13, раздел XIV. Требования к условиям хранения, приготовления и реализации пищевых продуктов и кулинарных изделий пункт 14.26. В дошкольных образовательных организациях должен быть организован правильный питьевой режим. Питьевая вода, в том числе расфасованная в емкости и бутилированная, по качеству и безопасности должна отвечать требованиям на питьевую воду.

Допускается использование кипяченой питьевой воды, при условии ее хранения не более 3-х часов.

При использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, предусматривается замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой.

Обработка дозирующих устройств проводится в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя.

2.1. В МБДОУ № 266 организован питьевой режим, обеспечивающий безопасность качества

питьевой воды, которая отвечает требованиям санитарных правил.

2.2. Для воспитанников обеспечен свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени их пребывания в образовательном учреждении.

Ориентировочные размеры потребления воды ребенком зависят от времени года, двигательной активности ребенка, и, в среднем, составляют 80 -150 мл воды на одного ребенка. При нахождении ребенка в дошкольном образовательном учреждении полный день ребенок должен получить не менее 70 % суточной потребности в воде.

Питьевой режим детей в МБДОУ целесообразно организовывать с использованием расфасованной в емкости (бутилированной) питьевой воды, соответствующей требованиям СанПиН. Используется вода, которая относится, в соответствии с указанными санитарными правилами, к водам высшей категории (по показателям эстетических свойств, безвредности химического состава и физиологической полноценности макро- и микроэлементного состава).

Температура питьевой воды, даваемой ребенку, должна быть 18-20 С.

2.3. Питьевой режим организован через пользование кулером с водой, расфасованной в емкости (бутилированной) или кипяченой водой, охлажденной и поданной в чайнике группы. Вода в чайнике хранится не более двух часов.

2.4. При организации питьевого режима используются чистая посуда.

Воду дают ребенку в стеклянных или керамических стаканов (чашек, кружек). При этом чистые стаканы ставятся в специально отведенном месте на специальный промаркированный поднос (вверх дном), а для использованных стаканов ставится отдельный поднос. Мытье стаканов осуществляется организованно, в моечных столовой посуды. Допускается использовать для этой цели одноразовые пластиковые стаканчики. администраций школы.